



LEO PRINT

фотошпалери на замовлення














































































ми використовуємо латексні чорнила на водяній основі, які не мають запаху і є абсолютно безпечними



маємо великий вибір якісних текстур для друку фотошпалер



друк на принетрі HP забезпечує високу деталізацію та плавні переходи кольорів



для друку доступна безліч зображень з найбільшого фотобанку shutterstock



фотошпалери не бояться вологого прибирання, фарби не вигорають і не втрачають свій вигляд довгі роки



підготуємо для Вас безкоштовну кольоропробу, щоб Ви могли переконатись у якості майбутніх фотошпалер

ІНСТРУКЦІЯ З ПОКЛЕЙКИ



Підготовка стін

- ⚠️ Попередньо очистити від старих шпалер. За допомогою шпаклівки вирівняйте стіни. Вкрийте їх ґрунтовкою глибокого проникнення, або слабим розчином клею (рекомендований нами клей Bartoline (Великобританія) - готовий). Поверхня стін має бути однорідного кольору.

Монтаж

- ☀️ Рекомендується виконувати монтаж при денному освітленні, щоб уникнути труднощів під час поклейки, користуйтеся послугами фахівців! Монтаж здійснюється при температурі від +5 до +30 (уникати протягів!) під час монтажу 24 години, вікна та двері у приміщенні мають бути зачинені.
- 👁️ Розкладіть всі полотна шпалер на рівній поверхні. Зістикуйте полотна згідно нумерації, враховуючи напуск (одне полотно накладається на інше). Переконайтеся **ДО ПОКЛЕЙКИ!!!** в тому, що при стикуванні полотон зображення збігається та не відрізняються відтінки. Після поклейки фотошпалери претензія стосовно браку не приймається (не стиківка зображення, пошкодження полотна, відмінність відтінків полос тощо). Вартість робіт по поклейці та можливі пошкодження поверхні не відшкодовуються. Повернення по рекламації розглядається не пізніше 14 календарних днів після реалізації фотошпалери.
- 📏 Щоб поклеїти перше полотно без нахилу, нанесіть на стіну вертикальну лінію, використовуючи

будівельний рівень (спосіб нанесення клею залежить від основи фотошпалери: флізелінова основа — нанесення тільки на полотно, паперова основа — і на стіну, і на полотно).



Прикладіть перше полотно до стіни і рівномірно притисніть, рівняючи до заздалегідь проведеної вертикальної лінії. Акуратно розгладьте шпалерним шпателем і закатайте гумовим валиком (рекомендований для поклейки даного виду шпалер). Приступайте до поклейки наступної частини тільки після того, як повністю приклеїте першу. Кожне наступне полотно необхідно клеїти внапуск.



Переконайтеся, що зображення в місці стику повністю збігається, тоді підрізайте і вилучайте зайві фрагменти (накладки малюнку). У випадку, якщо клей проступив на поверхню, обережно видаліть його **вологою м'якою губкою** (змоченою у чистій воді). Не використовуйте ганчірку (**не терти!**). Важливо, щоб у приміщенні не було протягів до повного висихання шпалер.

Вологе прибирання



Можна використовувати дитячі вологі серветки без вмісту спирту або м'яку вологу губку, змочену і чистій воді (рекомендуємо використовувати дистильовану воду)